Elektrokamin Elyn Mix | Systemkamin Optimyst ®



Das Modell Elyn Mix gibt es in drei Ausführungen. Als Panoramakamin sowie als Eckausführung Links & Rechts



Panoramakamin

Der hochwertige Elektrokamin Elyn Mix kombiniert die besten Elemente aus beiden Welten. Oberbau in edler Keramik und Unterbau aus robustem sowie stilvollem Stahl - hier können Sie nach Ihren Wünschen beide Ausführungen kombinieren und so Ihren ganz persönlichen Kamin gestalten. Eine optional integrierte Strahlungswärme schafft Gemütlichkeit und die opti-myst Technologie ein verblüffend echtes Effektfeuer. Die geringe Tiefe ermöglicht eine flexible Platzierung.

- Farbauswahl: schwarz oder weiß
- Dynamisches Effektfeuer
- Drei Seiten Feuersicht
- Hochwertige keramische Oberflächen
- Infrarotwärme "Kachelofeneffekt" optional
- ◆ Plug & Fire nachrüstbar auch für Mietwohnungen



Ecke links



Ecke rechts



Wärme auf Wunsch

Der Elyn Mix verfügt über eine Warm-Luftheizung sowie optionale Strahlungs-Wärme. Auf Knopfdruck lässt sich die Wärme steuern. Die behagliche Strahlungswärme sorgt für Gemütlichkeit.



Keramische Dekoration

Die verwendeten Holzscheite werden aus Keramik gefertigt und von Hand bemalt. Das Ergebnis sind natürlich wirkende Holzscheite.



Zugang zur Technik

Hinter einer grifflosen Klappe verbirgt sich der Zugang zur Technik. Hier kann das Wasser aufgefüllt werden. Darüber hinaus steht Staufläche zur Verfügung.

Zusatzoptionen



Sockelbeleuchtung 3seitig oder 2seitig dimmbar



Infrarot Wärmefläche



Design Rückwand

Technische Daten

Allgemeines

Produktgruppe Systemkamin

Verglasung ESG-Sicherheitsglas Feuerraum Dekoration Keramische Holzscheite

Stromanschluss 230 V (Schuko)

Kabellänge 1,5 m Gewicht 103 kg

Funktionen

Heizfunktion - Warmluft Ja Soundmodul Ja Einstellbare Nein

Flammenfarbe

Einstellbare Nein

Ambientebeleuchtung

Bedienung Fernbedienung, Manuell am Gerät

Verbrauch

Leistung Effekteuer 125 W max. Heizleistung 2000 W

Warmluft mit Thermostat

Wasserverbrauch 0,15 l/h Volumen Wassertank 1,7 l 75,1cm 45cm 560,8cm 27,7cm 48,8cm 6-9cm